



T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü



Sayı : E-74348897-040-42819
Konu : Genel Aydınlatma Komisyonu Kararları

DAĞITIMLI
04.07.2024

09.07.2024

Sayın Oğuzhan OLUK
Sakarla Elektrik Dağıtım A.Ş. Merkez Operasyon Uzmanı

İlgi : a) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü'nün 28.05.2024 tarih ve E-65552620-819-2400074594 sayılı yazısı.
b) Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'nün 10.06.2024 tarih ve E-47388285 -64128-2024060516504898312 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazılar ile yapılan genel aydınlatma talepleri Bolu İl Aydınlatma Komisyonu tarafından incelenmiş ve alınan 27.06.2024 tarihli ve 2024/6 sayılı karar ekte gönderilmiştir.

Alt Komisyon tarafından; Genel Aydınlatma taleplerinin olduğu mahalde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli inceleme ve araştırmanın yapılarak hazırlanan raporun 30.07.2024 Salı günü saat 15.00'de yapılması planlanan genel aydınlatma toplantısında değerlendirilmek üzere en geç 24.07.2024 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Valiliğimize (İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü) gönderilmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Osman DEMİR
Vali a.
Vali Yardımcısı

EK :
1- İlgi a sayılı yazı
2- İlgi b sayılı yazı
3- Toplantı Kararları (3 sayfa)

DAĞITIM :
Oğuzhan OLUK
Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Merkez Operasyon Uzmanı
Semih ESER
Bolu İl Özel İdaresi Elektrik Mühendisi
Alper KODAZ
Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Elektrik Elektronik Mühendisi

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 1EWh3Z-PGyjr8-9zoJ46-GG0jb6-Hgj0oHgO Doğrulama Linki: <https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-ebys>





T.C.
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı



Sayı : E-65552620-819-2400074594
Konu : Aydınlatma Sistemi Devri

28.05.2024

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Bolu Valiliği)

Üniversitemiz Gölköy Kampüsü (BAİBÜ)'ne gidiş yolunda; Yaşar Çelik Caddesi ve 15 Temmuz Bulvarı kesişimindeki kavşaktan, BAİBÜ Tıp Fakültesi önünde olan kavşağa kadar olan yol kesimi (15 Temmuz Bulvarı) kamunun ortak kullanımına açık olup, üniversitemizin bu yolda herhangi bir tasarrufta bulunma imkânı bulunmamaktadır. İfade edilen yol güzergahı üniversiteye girişte kullanılan güvenlik noktalarının kapsamı dışında bulunmaktadır. Mevcut durumda yaklaşık 1,2 km'lik yol güzergahında bulunan yol aydınlatma sisteminin elektrik bağlantısı üniversitemiz tarafından sağlanmaktadır.

Genel Aydınlatma Yönetmeliği Madde-5 (1) e göre belirtilen aydınlatma sisteminin dağıtım firmasına devri, yine Madde-5(2) ye göre de enerji giderinin genel aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi hususunda;

Gereğini arz ederim.

Prof. Dr. Samettin GÜNDÜZ
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Belge Doğrulama Kodu: HAF3C9P

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Takip Adresi: <https://ubys.ibu.edu.tr/ERMS/Record/ConfirmationPage/Index>

Adres: İzzet Baysal Kampüsü 14030 Gölköy / Bolu

Telefon No: (0 374) 2541000

e-Posta:

Kep Adresi: aibu@hs01.kep.tr

Faks No:

İnternet Adresi: <http://www.ibu.edu.tr/>

Bilgi için :

Telefon No:

Direkt Hat:

Serdar Koç

Şef

(0 374) 2541000 - 2456



T.C.
BOLU VALİLİĞİ
İl Emniyet Müdürlüğü



Sayı : E-47388285 -64128-2024060516504898312
Konu : Yol Sorunu Hk.

BOLU VALİLİĞİNE
(İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü)

- İlgi: a) 02.05.2024 tarih ve E-47388285-64128-2024043015395777377 sayılı yazımız.
b) Karayolları 4.Bölge Müd.'nün 16.05.2024 tarih ve E.33216296-175.01/1528649 sayılı yazısı.
c) Sedaş Bölge Müd.'nün 30.05.2024 tarih ve 79700012-330.03(RMB)-AE.294 sayılı yazıları.

Emniyet Müdürlüğümüz Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sorumluluk güzergahında bulunan D100-12 Devlet Karayolunun 7+400'üncü kilometresinde bulunan Hayreddin-i Tokadi kavşağında meydana gelen kazalar ile ilgili yapılan analizlerde, kazaların özellikle havanın yağışlı olduğu günlerde ve gece saatlerinde artış gösterdiği tespit edilmiştir.

Belirtilen yol kesiminde;

*2021 yılında 3 yaralanmalı, 1 maddi hasarlı olmak üzere toplam 4 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 7 vatandaşımız yaralanmıştır.

*2022 yılında 3 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir.

*2023 yılında 1 yaralanmalı, 1 maddi hasarlı olmak üzere toplam 2 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 8 vatandaşımız yaralanmıştır.

*2024 yılında 3 yaralanmalı, 1 maddi hasarlı olmak üzere toplam 4 trafik kazası meydana gelmiş, bu kazalarda 6 vatandaşımız yaralanmıştır.

Benzer kazaların önlenmesi amacıyla belirtilen kavşağın aydınlatılması için ilgi (a) yazımız ile Karayolları 4.Bölge Müdürlüğüne ve SEDAŞ Bolu Bölge Müdürlüğüne konu iletilmiştir.

Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü ilgi (b) de yazılarında; yapımı tamamlanan yolların şehir içi geçişlerinde aydınlatma tesislerinin yapılması sorumluluğunun, Aydınlatma Yönetmeliğinin Uygulama Esasları başlıklı İkinci Bölüm 4/1.Maddesinde yer alan **“dağıtım şirketi dağıtım bölgesindeki yerleşim yerlerinde bulunan otoyollar hariç, kamunun genel kullanımına yönelik meydan, bulvar, cadde ve sokak aydınlatmasından ve bunlara ait gerekli aydınlatma sistemleri ve ölçüm sistemlerinin tesis edilmesi ve işletilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk, imar planlarında cadde ve sokak olarak belirlenen meskûn yerlerin tamamın kapsar”** hükmü gereği, konunun muhatabının Elektrik Dağıtım Şirketine ait olduğu belirtilmiştir.

SEDAŞ Bolu Bölge Müdürlüğü ise ilgi (c) yazılarında; aydınlatma talep edilen bölgenin meskûn mahal dışı karayolu olduğundan öncelikle talebin Kurumumuzca Valilik İl Aydınlatma Komisyonuna sunulmasının uygun olacağı, Komisyondan olumlu karar çıkması durumunda ise talebin şirketin yatırım programı kapsamında değerlendirileceği bildirilmiştir.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır

Belge Doğrulama Kodu:503282ba-ea6e-408f-b0e1-a60d7cefeb45

Belge Doğrulama Adresi: <https://eimza.egm.gov.tr>

Adres :TEM Otoyolu Bolu Doğu Gişeleri Çıkışı Çaydurt/BOLU

Telefon/Fax: 03742264915 /03742264914

Kep : emniyetgenelmudurlugu@hs01.kep.tr

Ayrıntılı Bilgi : İmdat BALCI

Unvanı : Polis Memuru

Elektronik Ağ :



Konu ile ilgili olarak Emniyet Müdürlüğümüz görevlilerince düzenlenen rapor ile ilgili kurumlarla yapılan yazışmalar yazımız ekinde gönderilmiştir. Vatandaşlarımızın can ve mal kaybının önüne geçilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması adına D.100-12 Devlet Karayolunun 7+400. kilometresinde bulunan Hayreddin-i Tokadi kavşağının aydınlatılması hususunun Valilik İl Aydınlatma Komisyonunda değerlendirilmesini;

Arz ederim.

Fatih DAMATLAR
Vali a.
Vali Yardımcısı

Ek :

- 1 - İlgi (c) Sakarya Elkt. Dağıtım A.Ş..tif
- 2 - Hayreddini Tokadi Çıkışı.jpeg
- 3 - Kavşağın Gece Görünümü2.jpeg
- 4 - Kavşağın Gece Görünümü4.jpeg
- 5 - Rapor.tif
- 6 - İlgi (b) Karayolları 4.Bölge Müd..tif
- 7 - İlgi (a) Yazımız.pdf
- 8 - Düzce İstikameti.jpeg
- 9 - Bolu İstikameti.jpeg
- 10 - Kavşağın Gece Görünümü3.jpeg
- 11 - Kavşağın Gece Görünümü1.jpeg


Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 503282ba-ea6e-408f-b0e1-a60d7cefeb45

Belge Doğrulama Adresi: <https://eimza.egm.gov.tr>

Adres : TEM Otoyolu Bolu Doğu Gişeleri Çıkışı Çaydurt/BOLU
Telefon/Fax: 03742264915 / 03742264914
Kep : emniyetgenelmudurlugu@hs01.kep.tr

Ayrıntılı Bilgi : İmdat BALCI
Unvanı : Polis Memuru
Elektronik Ağ :



BOLU İLİ AYDINLATMA KOMİSYONU TOPLANTI KARARI

Karar No : 2024/6
Toplantı Tarihi : 27.06.2024
Toplantı Yeri : Valilik Kartalkaya Toplantı Salonu
Toplantı Saati : 15:00
Toplantı Başkanı : Osman DEMİR - Vali Yardımcısı

Toplantıya Katılan Komisyon Üyeleri:


Adı Soyadı	Unvan	Kurum
1- Muhammed Cem KARABULUT	Elektrik Mühendisi	Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.
2- Mustafa ÖZTÜRK	Prj Onayı ve CBS Uzm.	Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.
3- Ahmet AYDIN	Elektrik Teknisyeni	İl Özel İdaresi
4- Gökhan ALDEMİR	Enerji Sistemleri Müh.	Bolu Belediye Başkanlığı
5- Burak ÖKSÜZ	İnşaat Mühendisi	Karacasu Belediye Başkanlığı

G Ü N D E M:

- 1- Genel Aydınlatma Yönetmeliği (taleplerin incelenmesi ve karara bağlanması)

KARARLAR

- 1- SEDAS Bölge Müdürlüğünün 21.05.2024 tarih ve 330.01 (RMB)-E.102 sayılı yazısına istinaden; 2024 yılı içerisinde ele alınacak olan yazı eki listede yer alan; **Sofualı Mahallesi Menekşe Sokak ilave trafo tesisi yapımı (Sofualı Mahallesi-Beytepesi Cadde-Karanfil Sokak, Menekşe Sokak-Mustafa Bilgili Caddesi ve civarları Bolu/Göynük) – Mengen Karakaya Köyü Oruçoğlu Mahallesi trafo tesisi yapımı(Karacakaya Köyü ve Mahalleleri Bolu/Mengen) – Merkez Gövem Köyü Piroğlu Yolu üzeri şebeke yenileme ve ilave trafo tesisi yapımı(Gövem Köyü-Piroğlu Köyü ve mahalleleri Bolu/Merkez) – Merkez Akcalan Köyü Yukarı Mahalle ilave trafo tesisi yapımı(Akcalan Köyü ve Mahalleleri Bolu/Merkez) – Merkez Karacaagaç Mahallesi Bolparsan yanı ilave trafo tesisi yapımı(Karacaagaç Mahallesi Bolparsan Fabrikası yanı yeni yerleşime açılan bölge Bolu/Merkez) – Merkez Sağlık Mahallesi Asma Sokak ilave trafo tesisi yapımı(Sağlık Mahallesi – Yelki Sokak, Genç Sokak, 720.Sokak, Asma Sokak, 1431.Sokak, 1429/1 Sokak, Rahmet Sokak, Şehit Nusret Akar Sokak ve civarları Bolu/Merkez) – Merkez Baltalı Köyü Bozcaarmut Mahallesi yenileme ve ilave trafo tesisi yapımı(Baltalı Köyü Bozcaarmut Mahallesi Bolu/Merkez) – Merkez Kılıçarslan Mahallesi 127.Sokak ilave trafo tesisi yapımı(Kılıçarslan**



Mahallesi – 127.Sokak, 153.Sokak, 136.Sokak, 149.Sokak, 139.Sokak, 152.Sokak ve civarları Bolu/Merkez) – **Göynük Aşağıkınık Köyü Merkez Mahalle yenileme ve ilave trafo tesisi yapımı(Aşağıkınık Köyü ve Mahalleleri Bolu/Göynük)** – Mengen Kavacık Köyü Aşağı Mahalle ilave trafo tesisi yapımı(Kavacık Köyü ve Mahalleleri Bolu/Mengen) – **Merkez Ağaççılar 4614 Sokak ilave trafo tesisi yapımı(Ağaççılar Köyü – 4604 Sokak, 4617 Sokak, 4613.Sokak, 4615.Sokak,4603.Sokak ve civarları Bolu/Merkez)** – Piroğlu TR 1306 ilave trafo tesisi yapımı(Piroğlu Köyü Bolu/Merkez) – **Bekdemirler Köyü TR 7229 ilave trafo tesisi yapımı(Bekdemirler Köyü Bolu/Mudurnu)** – Borazanlar Mahallesi 417.Sokak trafo tesisi yapımı(Borazanlar Mahallesi 417.Sokak, 416.Sokak, 419.Sokak ve civarları Bolu/Merkez) tesislerinin Genel Aydınlatma tesisi olarak değerlendirilmesi ve enerji giderlerinin Genel Aydınlatma kapsamında ödenmesi talep edilmiştir.

Aydınlatılması talep edilen söz konusu 14 adet tesisin alt komisyonca yerinde inceleme ve araştırma yapılmış olup, konuya ilişkin raporun Aydınlatma Komisyonunca değerlendirilmesi sonucu; söz konusu projelerin yönetmelik hükümlerine uygun olması şartıyla Aydınlatma Tesisleri olarak genel aydınlatma yatırımları kapsamında değerlendirilmesi **Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 5.maddesinin 9.fıkrası** uyarınca Aydınlatma Komisyonunca **uygun görülmüş olup**, kararın ilgili kuruma bildirilmesine.

2- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün 28/05/2024 tarih ve 819/2400074594 sayılı yazısına istinaden; Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Kampüsü yol güzergahında Yaşar Çelik Caddesi ve 15 Temmuz Bulvarı kesişimindeki kavşaktan, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi önündeki kavşağa kadar olan 15 Temmuz Bulvarının yaklaşık 1,2 km'lik kısmındaki yol güzergahı üzerinde bulunan sokak Aydınlatmalarının bakım onarım, işletmesi ve enerji giderlerinin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından karşılanmakta olduğu, belirtilen bölgenin Genel Aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi ve enerji giderlerinin genel aydınlatma kapsamında ödenmesi talep edilmiştir.

Aydınlatılması talep edilen söz konusu bölgede **alt komisyonca yerinde inceleme ve araştırması devam etmekte olup**, sonuçlanmayan genel aydınlatma taleplerinin bir sonraki toplantıya kadar sonuçlandırılarak komisyona sunulmasına.

3- Mengen Kaymakamlığının 03/06/2024 tarih ve E-29035274-492-5061 sayılı yazısına istinaden; Yakup ÖZDEMİR isimli vatandaşımızın Mengen Kaymakamlığına vermiş olduğu dilekçeye istinaden Bolu İli Mengen İlçesi Çırdak Köyü 220 sayılı parselde bulunan Hafize Sultan isimli Damızlık Koyun Çiftliği ile vatandaşımızın ikamet ettiği evin bulunduğu köy içinden gelen yolun karanlık olması özellikle gece saatlerinde ulaşım sorununa neden olduğu bu sebeple belirtilen bölgenin Genel Aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi ve enerji giderlerinin genel aydınlatma kapsamında ödenmesi talep edilmiştir.

Aydınlatılması talep edilen söz konusu bölgede alt komisyonca yerinde inceleme ve araştırma yapılmış olup, konuya ilişkin raporun Aydınlatma Komisyonunca değerlendirilmesi sonucu; söz konusu bölge ve çevresinde yerleşim yeri yoğunluğu bulunmadığı ve belirtilen bölgenin yerleşik alanı sınırları dışında kaldığı için ilgili parsel ile köyü birbirine bağlayan yolun Genel Aydınlatma Kapsamında Değerlendirilmesi ve enerji giderlerinin genel aydınlatma kapsamında ödenmesi Genel Aydınlatma Yönetmeliğine uygun olmaması nedeniyle; Genel Aydınlatma Komisyonunca **uygun görülmemiş olup**, kararın ilgili kuruma bildirilmesine.




4- Bolu İl Emniyet Müdürlüğünün 10.06.2024 tarih ve E-47388285-64128-2024060516504898312 sayılı yazısına istinaden; Merkez İlçe Yolçatı Köyü Mevki D100-12 Devlet Karayolunun 7+400'üncü kilometresinde bulunan Hayreddin-i Tokadi kavşağının Genel Aydınlatma kapsamında değerlendirilmesi ve enerji giderlerinin genel aydınlatma kapsamında ödenmesi talep edilmiştir.

Aydınlatılması talep edilen söz konusu bölgede **alt komisyonca yerinde inceleme ve araştırması devam etmekte olup**, sonuçlanmayan genel aydınlatma taleplerinin bir sonraki toplantıya kadar sonuçlandırılarak komisyona sunulmasına.

5- Bir sonraki toplantının 30.07.2024 Salı günü, saat 15:00'de Valilik Kartalkaya Toplantı salonunda yapılmasına;

Karar verilmiştir. 27.06.2024

Başkan

Osman DEMİR
Vali Yardımcısı
Komisyon Başkanı

Üye


Muhammed Cem KARABULUT
Elektrik Mühendisi
Türkiye Elk. Dğt. A.Ş.

Üye

Mustafa OZTURK
Proje Onayı ve CBS Uzmanı
Sakarya Elk. Dğt. A.Ş.

Üye

Ahmet AYDIN
Elektrik Teknisyeni
İl Özel İdaresi

Üye

Gökhan ALDEMİR
Enerji Sistemleri Mühendisi
Bolu Belediye Bşk.

Üye

Barak OKSÜZ
İnşaat Mühendisi
Karacasu Belediye Bşk.